





















Termino	Definición	Imagen
Anamnesis	Recopilación sistemática de la información suministrada por el propietario sobre la historia clínica del animal, sus signos, manejo, alimentación y entorno.	
Inspección	Observación visual del animal para identificar alteraciones externas o de comportamiento.	
Palpación	Exploración mediante las manos para detectar temperatura, consistencia, tamaño, dolor o masas en los tejidos.	
Percusión	Golpeteo suave sobre una superficie corporal para evaluar la densidad y presencia de gas, líquido o masas internas.	
Auscultación	Escucha de ruidos internos (cardíacos, respiratorios, digestivos) utilizando el oído directo o el estetoscopio.	
Facies	Expresión característica de la cara que refleja estados patológicos (facies dolorosa, febril, tóxica, etc.).	



Sensorio	Estado de conciencia del animal (alerta, somnoliento, estuporoso o comatoso).	
Condición corporal	Evaluación del grado de reservas energéticas y musculares, expresada en escalas de puntaje (BCS).	
Rumia	Proceso fisiológico de regurgitación, masticación y deglución en rumiantes.	
Disnea	Dificultad o alteración en la respiración.	
Taquipnea	Aumento anormal de la frecuencia respiratoria.	
Bradycardia	Disminución anormal de la frecuencia cardíaca.	
Taquicardia	Aumento anormal de la frecuencia cardíaca.	
Frémito	Vibración palpable sobre la pared torácica producida por turbulencias cardíacas o pulmonares.	
Timpanismo	Distensión abdominal causada por acumulación excesiva de gas en el tracto digestivo.	

<p>Edema</p>	<p>Acumulación anormal de líquido en el espacio intersticial.</p>	
<p>Anemia</p>	<p>Disminución de la masa eritrocitaria o de la hemoglobina en sangre.</p>	
<p>Ictericia</p>	<p>Coloración amarillenta de mucosas y piel por acumulación de bilirrubina.</p>	
<p>Cianosis</p>	<p>Coloración azulada de mucosas por hipoxemia o mala oxigenación.</p>	
<p>Lesión primaria</p>	<p>Alteración cutánea que aparece inicialmente en un proceso patológico (pápula, vesícula, mácula).</p>	
<p>Lesión secundaria</p>	<p>Cambio cutáneo derivado de la evolución o complicación de una lesión primaria (costras, úlceras, cicatrices).</p>	
<p>Mastitis</p>	<p>Inflamación de la glándula mamaria, usualmente infecciosa.</p>	

<p>Tiempo de llenado capilar (TLLC)</p>	<p>Tiempo que tardan los capilares en recuperar el color tras presión digital; evalúa perfusión periférica (normal <2 seg).</p>	
<p>Soplo cardíaco</p>	<p>Sonido anormal producido por turbulencia del flujo sanguíneo a través del corazón o grandes vasos.</p>	
<p>Estertores</p>	<p>Ruidos respiratorios anormales asociados a secreciones o colapso alveolar.</p>	
<p>Crepitación</p>	<p>Sonido semejante a "crujido", perceptible al auscultar o palpar zonas con aire o inflamación.</p>	
<p>Estridor</p>	<p>Ruido respiratorio áspero y agudo producido por obstrucción de vías aéreas superiores.</p>	
<p>Borborigmos</p>	<p>Ruidos hidroaéreos intestinales audibles por la motilidad gastrointestinal.</p>	
<p>Meteorismo</p>	<p>Distensión del abdomen por acumulación de gases, generalmente en el rumen o intestinos</p>	
<p>Tenesmo</p>	<p>Esfuerzo doloroso e infructuoso para defecar o miccionar.</p>	

Anorexia	Pérdida o falta de apetito.	
Polidipsia	Aumento anormal de la ingesta de agua.	
Poliuria	Aumento del volumen de orina emitido.	
Oliguria	Disminución anormal de la cantidad de orina.	
Hematuria	Presencia de sangre en la orina.	
Proteinuria	Excreción anormal de proteínas en la orina.	
Prurito	Sensación de picor que induce al rascado.	
Alopecia	Pérdida de pelo localizada o generalizada.	
Ulceración	Pérdida de continuidad del epitelio con exposición de capas más profundas.	
Nódulo	Lesión sólida, circunscrita y elevada de la piel o tejido subcutáneo.	
Vesícula	Lesión cutánea elevada con contenido líquido claro, de pequeño tamaño.	

<p>Pápula</p>	<p>Elevación sólida y circunscrita de la piel, menor a 1 cm.</p>	
<p>Pústula</p>	<p>Lesión pequeña con contenido purulento</p>	
<p>Necrosis</p>	<p>Muerte localizada de tejido.</p>	 <p><small>© Patología Veterinaria – FCV-UNL</small></p>
<p>Gangrena</p>	<p>Necrosis extensa de tejido acompañada de invasión bacteriana y putrefacción.</p>	
<p>Caquexia</p>	<p>Estado avanzado de desnutrición con pérdida extrema de peso y masa muscular.</p>	
<p>Fiebre</p>	<p>Elevación de la temperatura corporal por alteración del centro termorregulador hipotalámico, generalmente por infección o inflamación.</p>	

<p>Hipotermia</p>	<p>Disminución anormal de la temperatura corporal.</p>	
<p>Hipertermia</p>	<p>Aumento de la temperatura corporal por causas no febriles (ej. golpe de calor).</p>	
<p>Cólico</p>	<p>Síndrome doloroso abdominal, característico en equinos, asociado a trastornos gastrointestinales.</p>	